PROTECTIVE COATINGS®

Tehniskā pase transportlīdzekļa visaptverošai aizsardzībai pret koroziju

Garantijas nosacījumi

1. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt pretenzijas par veikto darbu kvalitāti garantijas termiņa laikā (norādīts tehniskajā pasē), ja uz apstrādātās virsmas nav mehānisku bojājumu.
2. NHOU saskaņā ar šīs garantijas noteikumiem nav atbildīgs par laika zudumu, jebkādām neērtībām vai citiem netiešiem zaudējumiem, kas saistīti ar transportlīdzekļa neizmantojamību garantijas remonta laikā.
3. Klienti ir atbildīgi par ikgadēju ierakstu veikšanu NHOU tehniskajā pasē. Ja tehniskā pase tiek nozaudēta vai aizpildīta neatbilstoši, NHOU patur tiesības atteikt garantijas sniegšanu.
4. Pārdodot transportlīdzekli, NHOU garantija bez maksas tiek nodota jaunajam īpašniekam.
5. Garantija ir spēkā visos sertificētajos NHOU centros, ja tehniskā pase ir pienācīgi aizpildīta.
6. Ja uz apstrādātās virsmas rodas mehāniski bojājumi, Pasūtītājam ir jāsazinās ar antikorozijas apstrādes centru, lai veiktu bojāto virsmu atkārtotu apstrādi. Garantijas laikā šie darbi tiek veikti bez maksas, ar iepriekšēju pierakstu.
7. NHOU garantija neattiecas uz šādām situācijām:
    - automobiļa jumts,
    - korozija, ko izraisījusi akmeņu vai citu svešķermeņu triecienu radīti bojājumi,
    - vietas, kur izmantots hermētiķis vai špakteļmasa,
    - priekšējie spārni bez spārnu aizsargiem (apakšloku),
    - visas mehāniskās daļas,
    - lakas vai krāsas pārklājuma defekti,
    - virsbūves paneļi, kuri būtu jāurbj apstrādei (ja klients no šīs procedūras atteicies),
    - apstrādātās automobiļa virsmas pēc apakšas mazgāšanas ar ķīmiski aktīviem līdzekļiem.

Papildinājumi garantijai saistībā ar ceļu satiksmes negadījumiem (CSNg): Ja mehāniski bojājumi radušies CSNg rezultātā, bojātā daļa vai sekcija ir jāapstrādā NHOU centrā bez maksas klientam ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc virsbūves remonta pabeigšanas.

Ar garantijas nosacījumiem un pārklājuma uzklāšanas kvalitāti esmu iepazinies un piekrītu:

_____ ( )
paraksts



Transportlīdzeklis

Izlaiduma gads

Identifikācijas numurs (VIN)

Īpašnieka vārds, uzvārds


APSTRĀDE NR.1

*Datums:*_____

Darbinieks: _____

Paraksts: _____

Iepriekšējās apskates secinājums: Atzīmēt vietas kur tika konstatēta korozija ar X



Piezīmes, ...

Apstrādes materiāls:BossWax ☐ **BossWax Clear** ☐ **V3** ☐ **Black Oil** ☐ **Clear Oil** ☐ **Heavy Duty** ☐

Veikto darbu uzskaitījums:

Augša:

☐ Motora pārsegs	☐ Spārni	☐ Cits
☐ Bagāžnieka vāks	☐ Sliekšņi	.....
☐ Durvis	☐ Zem motora pārsega	.....

Apakša:

☐ Grīda	☐ Riteņu arkas	**Kontroles apskate, datums**
☐ Piekare	☐ Cits	.....
☐ Rāmis		.....

Garantijas termiņš: _____	**Ieteicamais nākamās apstrādes datums:** _____

APSTRĀDE NR.2


Datums:_____


Darbinieks: _____

Paraksts: _____


Iepriekšējās apskates secinājums:











Piezīmes .....

.....

Veikto darbu uzskaitījums:

Augša:

- ☐ Motora pārsegs
- ☐ Bagāžnieka vāks
- ☐ Durvis
- ☐ Spārni
- ☐ Sliekšņi
- ☐ Zem motora pārsega
- ☐ Cits .....

Apakša:

- ☐ Grīda
- ☐ Piekare
- ☐ Rāmis
- ☐ Riteņu arkas
- ☐ Cits

Kontroles apskate, datums

.....

.....

Garantijas termiņš:	Ieteicamais nākamās apstrādes datums:
_____	_____

APSTRĀDE NR.3


Datums:_____


Darbinieks: _____

Paraksts: _____


Iepriekšējās apskates secinājums:











Piezīmes .....

.....

Veikto darbu uzskaitījums:

Augša:

- ☐ Motora pārsegs
- ☐ Bagāžnieka vāks
- ☐ Durvis
- ☐ Spārni
- ☐ Sliekšņi
- ☐ Zem motora pārsega
- ☐ Cits .....

Apakša:

- ☐ Grīda
- ☐ Piekare
- ☐ Rāmis
- ☐ Riteņu arkas
- ☐ Cits

Kontroles apskate, datums

.....

.....

Garantijas termiņš:	Ieteicamais nākamās apstrādes datums:
_____	_____

APSTRĀDE NR.4


Datums:_____


Darbinieks: _____

Paraksts: _____


Iepriekšējās apskates secinājums:











Piezīmes .....

.....

Veikto darbu uzskaitījums:

Augša:

- ☐ Motora pārsegs
- ☐ Bagāžnieka vāks
- ☐ Durvis
- ☐ Spārni
- ☐ Sliekšņi
- ☐ Zem motora pārsega
- ☐ Cits .....

Apakša:

- ☐ Grīda
- ☐ Piekare
- ☐ Rāmis
- ☐ Riteņu arkas
- ☐ Cits

Kontroles apskate, datums

.....

.....

Garantijas termiņš:	Ieteicamais nākamās apstrādes datums:
_____	_____

APSTRĀDE NR.5


Datums:_____


Darbinieks: _____

Paraksts: _____


Iepriekšējās apskates secinājums:











Piezīmes .....

.....

Veikto darbu uzskaitījums:

Augša:

- ☐ Motora pārsegs
- ☐ Bagāžnieka vāks
- ☐ Durvis
- ☐ Spārni
- ☐ Sliekšņi
- ☐ Zem motora pārsega
- ☐ Cits .....

Apakša:

- ☐ Grīda
- ☐ Piekare
- ☐ Rāmis
- ☐ Riteņu arkas
- ☐ Cits

Kontroles apskate, datums

.....

.....

Garantijas termiņš:	Ieteicamais nākamās apstrādes datums:
_____	_____

APSTRĀDE NR.6


Datums:_____


Darbinieks: _____

Paraksts: _____


Iepriekšējās apskates secinājums:











Piezīmes .....

.....

Veikto darbu uzskaitījums:

Augša:

- ☐ Motora pārsegs
- ☐ Bagāžnieka vāks
- ☐ Durvis
- ☐ Spārni
- ☐ Sliekšņi
- ☐ Zem motora pārsega
- ☐ Cits .....

Apakša:

- ☐ Grīda
- ☐ Piekare
- ☐ Rāmis
- ☐ Riteņu arkas
- ☐ Cits

Kontroles apskate, datums

.....

.....

Garantijas termiņš:	Ieteicamais nākamās apstrādes datums:
_____	_____

APSTRĀDE NR.7


Datums:_____


Darbinieks: _____

Paraksts: _____


Iepriekšējās apskates secinājums:











Piezīmes .....

.....

Veikto darbu uzskaitījums:

Augša:

- ☐ Motora pārsegs
- ☐ Bagāžnieka vāks
- ☐ Durvis
- ☐ Spārni
- ☐ Sliekšņi
- ☐ Zem motora pārsega
- ☐ Cits .....

Apakša:

- ☐ Grīda
- ☐ Piekare
- ☐ Rāmis
- ☐ Riteņu arkas
- ☐ Cits

Kontroles apskate, datums

.....

.....

Garantijas termiņš:	Ieteicamais nākamās apstrādes datums:
_____	_____

ATGĀDINĀJUMS KLIENTAM

Lai saglabātu vienmērīgu antikorozijas pārklājumu uz apstrādātajām transportlīdzekļa virsmām, pirmajās 24 stundās pēc apstrādes ir jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz 80 km/h.

Bremzēšanas ceļš pēc apstrādes var palielināties. Lai novērstu riskus, drošai piedziņai ieteicams vairākas reizes nospiest bremžu pedāli.

Pirmajā diennaktī pēc apstrādes ieteicams atturēties no automazgāšanas un stikla tīrītāju izmantošanas.

Pirmajā stundā pēc apstrādes iespējama antikorozijas līdzekļa "sadegšana" uz karstām transportlīdzekļa daļām (piemēram, izpūtēja, katalizatora, izplūdes kolektora).

Vestienas iela 2, Rīga, LV-1035

+371 2657773

WWW.NHOU.LV